



# LISTA DE PRECIOS

---





Let The Power Shine



**CALIDAD Y EXPERIENCIA  
POR MÁS DE 40 AÑOS**


## ELEKTRA


### Marca posicionada con más de 42 años de experiencia en el mercado.

Elektra Elektronik fundada en 1980, ha estado proponiendo soluciones de calidad de transformadores, reactores y energía en todo el mundo con una percepción de calidad de primer nivel. Manteniendo tanto la producción como el diseño con sus propios recursos humanos e instalaciones, nuestra rúbrica ha sido reconocida como una de las empresas pioneras en investigación y desarrollo con su experiencia y conocimientos únicos en la industria eléctrica turca. Brinda soluciones en Turquía y en todo el mundo.

Elektra ha sido reconocida como una importante empresa exportadora con una cartera de más de 50 países. Hoy en día, las soluciones de Elektra se utilizan en sistemas industriales, ferroviarios, médicos, de automatización, militares, navales y similares en los cinco continentes.


#### TRANSFORMADORES 1F (MONOFÁSICOS) SECOS 120-240/12-24V

Imagen	Referencia	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Medidas (Ancho x Alto x Prof.)	Precio USD
	ETC-0050-24024	50VA	120-240	12-24V	85x77x96 mm	66.46
	ETC-0075-24024	75VA	120-240	12-24V	85x77x96 mm	75.59
	ETC-0100-24024	100VA	120-240	12-24V	85x77x100 mm	86.36
	ETC-0150-24024	150VA	120-240	12-24V	97x92 x107 mm	93.59
	ETC-0250-24024	250VA	120-240	12-24V	96x105x105 mm	122.88
	ETC-0300-24024	300VA	120-240	12-24V	120x122x125 mm	130.62




VOLTS	CONNECTION	LINE LEADS
240	H2-H3	H1-H4
120	H1-H3, H2-H4	H1-H4
24	X2-X3	X1-X4
24/12	X2-X3	X1-X3-X4
12	X1-X3, X2-X4	X1-X4


#### TRANSFORMADORES 1F (MONOFÁSICOS) SECOS 240-480/12-24V

Imagen	Referencia	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Medidas (Ancho x Alto x Prof.)	Precio USD
	ETC-0050-48024	50VA	240-480	12-24V	85x78x98 mm	66.46
	ETC-0075-48024	75VA	240-480	12-24V	85x78x98 mm	75.59
	ETC-0100-48024	100VA	240-480	12-24V	85x78x98 mm	86.36
	ETC-0150-48024	150VA	240-480	12-24V	97x91x105 mm	101.52
	ETC-0250-48024	250VA	240-480	12-24V	96x103x105 mm	122.34
	ETC-0300-48024	300VA	240-480	12-24V	96x103x105 mm	130.00

**TRANSFORMADORES 1F (MONOFÁSICOS) SECOS 240-480/120-240V**

Imagen	Referencia	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Medidas (Ancho x Alto x Prof.)	Precio USD
	ETC-0050-480240	50VA	240-480	120-240V	85x78x97 mm	66.46
	ETC-0075-480240	75VA	240-480	120-240V	85x78x100 mm	75.59
	ETC-0100-480240	100VA	240-480	120-240V	85x78x100 mm	86.36
	ETC-0150-480240	150VA	240-480	120-240V	96x91x105 mm	101.52
	ETC-0200-480240	200VA	240-480	120-240V	97x103x107 mm	115.85
	ETC-0250-480240	250VA	240-480	120-240V	97x103x107 mm	128.92
	ETC-0300-480240	300VA	240-480	120-240V	120x122x125 mm	137.04
	ETC-0500-480240	500VA	240-480	120-240V	120x122x125 mm	196.39
	ETC-0750-480240	750VA	240-480	120-240V	150x130x150 mm	261.38
	ETC-1000-480240	1000VA	240-480	120-240V	150x155x150 mm	347.56
	ETC-1500-480240	1500VA	240-480	120-240V	192x150x180 mm	474.35
	ETC-2000-480240	2000VA	240-480	120-240V	192x180x187 mm	565.15
	ETC-3000-480240	3000VA	240-480	120-240V	194x200x200 mm	650.63

**TRANSFORMADORES 3F (TRIFÁSICOS) DY 480/ 127-220V**

Imagen	Referencia	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Medidas (Ancho x Alto x Prof.)	Precio USD
	ET3U-1502 DYN11	15KVA DY	480	127-220V	700x700x650 mm	1,906.03
	ET3U-3002 DYN11	30KVA DY	480	127-220V	700x700x650 mm	2,784.46
	ET3U-4502 DYN11	45KVA DY	480	127-220V	750x750x650 mm	3,845.21
	ET3U-7502 DYN11	75KVA DY	480	127-220V	890x1125x890 mm	5,734.68
	ET3U-1123 DYN11	112,5KVA DY	480	127-220V	1000x1000x750 mm	7,325.80
	ET3U-1503 DYN11	150KVA DY	480	127-220V	930x1125x930 mm	10,478.08





**TIPO DE CONEXIÓN**

**TRANSFORMADORES 3F (TRIFÁSICOS) DD 480/240V**

Imagen	Referencia	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Medidas (Ancho x Alto x Prof.)	Precio USD
	ET3U-1502 DD011	15KVA DD	480	240V	700x700x650 mm	1,906.03
	ET3U-3002 DD011	30KVA DD	480	240V	700x700x650 mm	2,784.46
	ET3U-4502 DD011	45KVA DD	480	240V	750x750x650 mm	3,845.21
	ET3U-7502 DD011	75KVA DD	480	240V	890x1125x890 mm	5,734.68
	ET3U-1123 DD011	112,5KVA DD	480	240V	930x1125x930 mm	7,325.80
	ET3U-1503 DD011	150KVA DD	480	240V	930x1125x930 mm	10,478.08

**TIPO DE CONEXIÓN**


**AUTO-TRANSFORMADORES 3F YN 483/380V**

Imagen	Referencia	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Medidas (Ancho x Alto x Prof.)	Precio USD
	<b>ET3U-7503 AUTO</b>	75KVA YN	483	380V	890x1125x890 mm	4,048.12
	<b>ET3U-1123 AUTO</b>	112.5KVA YN	483	380V	1000x1000x750 mm	4,831.63
	<b>ET3U-1503 AUTO</b>	150KVA YN	483	380V	930x1125x930 mm	5,941.60
	<b>ET3U-2253 AUTO</b>	225KVA YN	483	380V	880x920x630 mm	7,051.57
	<b>ET3U-3003 AUTO</b>	300KVA YN	483	380V	880x920x630 mm	9,075.64